Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Объединенный Испытательный лабораторный центр
Северного и Окружного (Коми-Пермяцкий) филиалов

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева,50.
Почтовый адрес: 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, 1. 619000 г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgepo@mail.ru
тел./ факс филиалов (34253) 4-22-32/(34260) 4-53-58, эл. почта: sanepid59@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации
RA.RU.21HE30
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
16 мая 2018 г.

Руководитель ОИЛЦ

_____ Балдина Е.Е.

13.09.2021

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2.п4116

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Чердынская средняя общеобразовательная школа им. А.И. Спирина"
2. **Юридический адрес**: 618601, Пермский край, г. Чердынь, ул. Прокопьевская, 83
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Чердынская средняя общеобразовательная школа имени А.И. Спирина", Пермский край, г. Чердынь, ул. Прокопьевская, 83, пищеблок
5. **Условия отбора, доставки**
   Дата и время отбора: 08.09.2021 с 11:40 до 11:50
   Ф.И.О., должность: Мисюрева М.Н. помощник врача-эпидемиолога
   Условия доставки: соответствуют НД
   Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.09.2021 15:00
   Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"
6. **Дополнительные сведения:**
   Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № СЛ00109-Д/21 от 02.02.2021г., вх.№ 82-СФ от 29.01.2021г.
   При отборе присутствовал зав.столовой Филипьева Е.Н.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований: -**
8. **Код образца (пробы):** мбл.21.4116 сэо 2/4
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	№1033	18/14443 от 21.12.2020	20.12.2021

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. изме-рения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. 1 тел.: 8(34253) 4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru дата начала испытаний, время 08.09.2021 15:30 дата выдачи результата, время 10.09.2021 09:41						
раздача						
4116/81	Смыв с тарелок для II блюда	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
4116/82	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
4116/83	Смыв со стола для чистой посуды № 1	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
4116/84	Смыв со стола для чистой посуды № 2	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
горячий цех						
4116/85	Смыв с доски разделочной "хлеб"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
4116/86	Смыв со стола "хлеб"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
4116/87	Смыв с разделочной доски "ВР"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
4116/88	Смыв с разделочной доски "ВМ"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
4116/89	Смыв с разделочной доски "холодные закуски"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
4116/90	Смыв с разделочной доски "гастрономия"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
ответственный: Сажина Л. С., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____Чудова С. Ю. Врач эпидемиолог

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, интерпретации):
Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

Утверждаю:
Заместитель главного врача Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
В.А.Барламов

(Ф.И.О. подпись)

«13» сентября 2021 г.

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2.п4116 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 2.п4116 от 13 сентября 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Чердынская средняя общеобразовательная школа им. А.И. Спирина"

2. **Юридический адрес:** 618601, Пермский край, г. Чердынь, ул. Прокопьевская, 83

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место, время и дата отбора:** Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Чердынская средняя общеобразовательная школа имени А.И. Спирина", лагерь с дневным пребыванием, Пермский край, г. Чердынь, ул. Прокопьевская, 83, пищеблок; 08.09.2021 с 11:40 до 11:50

5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № СЛ00109-Д/21 от 02.02.2021г., вх.№ 82-СФ от 29.01.2021г.

При отборе присутствовал зав.столовой Филипьева Е.Н.

6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня
1	2	3	4	5	6
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. Кирова, д. 1 тел.: 8(34253) 4-22-32, эл. почта: sanepid59@mail.ru дата начала испытаний, время 08.09.2021 15:30 дата выдачи результата, время 10.09.2021 09:41					
раздача					
4116/81	Смыв с тарелок для II блюда	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие
4116/82	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие
4116/83	Смыв со стола для чистой посуды № 1	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие
4116/84	Смыв со стола для чистой посуды № 2	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие
горячий цех					

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно

4116/85	Смыв с доски разделочной "хлеб"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие
4116/86	Смыв со стола "хлеб"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие
4116/87	Смыв с разделочной доски "ВР"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие
4116/88	Смыв с разделочной доски "ВМ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие
4116/89	Смыв с разделочной доски "холодные закуски"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие
4116/90	Смыв с разделочной доски "гастрономия"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие
ответственный: Сажина Л. С., зав. лабораторией					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В пробах №№ 4116/81 - 4116/90 бактерии группы кишечных палочек не обнаружены.

Врач по общей гигиене _____ Якушева Е. С.

Должность подпись Ф.И.О.

Заключение без протокола лабораторных испытаний недействительно

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
Объединенный Испытательный лабораторный центр
Северного и Окружного (Коми-Пермяцкий) филиалов
Россия, 618400, г. Березники, пер. Северный, 13; 618540, г. Соликамск, ул. Кирова,1;
619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина,8

Аттестат аккредитации
RA.RU.21HE30

ПРОТОКОЛ (АКТ) ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)

№ 3259 от «09» 09 2021г.

Наименование Заявителя: Муниципальное автономное общеобразвательное учреждение «Чердынская средняя общеобразовательная школа им А.И. Спирина».
Юридический адрес Заявителя: 618601, Пермский край, г. Чердынь, ул. Прокопьевская, д. 83.

Место отбора: Пищеблок . Муниципальное автономное общеобразвательное учреждение «Чердынская средняя общеобразовательная школа им А.И. Спирина». 618601, Пермский край, г. Чердынь, ул. Прокопьевская, д. 83.
наименование объекта, юридическое лицо, фактический адрес,

схемы или др.способы идентификации места отбора (при необходимости)

Вид объекта: ☐ предприятие торговли; ☐ пищевая промышленность; ☐ предприятие общественного питания; ☐ детское дошкольное учреждение; V общеобразовательное учреждение; ☐ детское оздоровительное учреждение; ☐ коммунальный объект; ☐ промышленное предприятие; ☐ лечебно-профилактическое учреждение, ☐ другое (указать)

Основание для отбора: Договор № СЛ00109-Д/21 от «02» февраля 2021г. письмо-заявка б/н от 29.01.2021г. Вх. № 82 -СФ от 29.01.2021г.
вид документа (распоряжение, предписание, поручение, определение, заявление и др.)

Цель отбора: ☐ обеспечение надзора плановое; ☐ обеспечение надзора внеплановое; ☐ эпидпоказания; V производственный контроль; ☐соц.-гиг.мониторинг; ☐ сан.-эпид. экспертиза; ☐ другое (указать)

Источник финансирования: ☐ федеральный бюджет; V платные работы и услуги

Наименование образца (пробы): смывы

НД на методы отбора: МР 4.2.0220-20

НД, регламентирующий объём исследований и оценку: МР 4.2.0220-20

Краткое описание процедуры отбора. Условия отбора: Смывы отобраны стерильн. ватными тампонами в пробирках со средой, с площади меньше или равной 100см² отобраны стерил. тампоном. с площади более 100см² отобраны салфеткой 5х5см. Смывы с тарелки взяты со всей внутрен. пов-ти с трех одноименных предметов

Условия доставки проб(ы): ☑ автотранспорт; ☑ изотермическая емкость; ☑ с охлаждением; ☐ без охлаждения

№ п/п	*Код пробы	Дата и время отбора	Точка отбора	**Тара, упаковка	**Масса пробы	Определяемые показатели
81	4116/81	08.09.2021	Раздача тарелки для II го блюда	стерильная посуда ИЛЦ	–	БГКП
82	4116/82		стакан	стерильная посуда ИЛЦ	–	БГКП
83	4116/83	11 40 11 50	стол для чистой пос. №1	стерильная посуда ИЛЦ	–	БГКП
84	4116/84		стол для чистой пос. №2	стерильная посуда ИЛЦ	–	БГКП

Настоящий протокол (акт) отбора не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Горячий цех.

85	4116/85		Разделочная доска хлеб	стерильная посуда ИЛЦ	–	БГКП
86	4116/86		Стол хлеб	стерильная посуда ИЛЦ	–	БГКП
87	4116/87	11 40	Разделочная доска „ВР"	стерильная посуда ИЛЦ	–	БГКП
88	4116/88	11 50	Разделочная доска „ВМ"	стерильная посуда ИЛЦ	–	БГКП
89	4116/89		Разделочная доска холодн. закуски	стерильная посуда ИЛЦ	–	БГКП
90	4116/90		Разделочная доска Гастрон	стерильная посуда ИЛЦ	–	БГКП

**- указывается для каждой составной части пробы

Измерения, выполненные на месте отбора *(указать определяемый показатель, первичные данные, расчет и полученный результат, средство измерения (наименование, марка, зав. №, св-во о поверке (№ и срок действия), исполнитель (должность, ФИО, подпись)*

Примечание: *(может быть указана следующая информация: ссылка на план отбора; дополнения, отклонения, исключения из метода отбора; сведения, необходимые для оценки неопределенности измерений для последующих испытаний, и др).*

Пробы опечатаны
Программа №611 от 15.06.2021г

Пробу (-ы) отобрал, протокол (акт) отбора оформил и утвердил: Пом врача эпидем. (должность) Мисюр (подпись) Мисюрева М.Н. (Ф.И.О)

Проба (-ы) отобрана(ы) в присутствии:
☑ представителя объекта; зав столовой ✓ (должность) [подпись] Филипьева Е.Н. (Ф.И.О)
☐ представителя СТО Управления Роспотребнадзора — (должность) — (подпись) — (Ф.И.О)

Информация заполняется в ИЛЦ

Пробу (-ы) в ИЛЦ доставил Пом врача эпид (должность) Мисюр (подпись) Мисюрева М.Н. (Ф.И.О)

Пробу (-ы) в ИЛЦ принял техник (должность) [подпись] Харлова Э.В. (Ф.И.О) 08.09.2021г (дата, время) 15⁰⁰

Окончание протокола (акта) отбора

Настоящий протокол (акт) отбора не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ